

孔雀漆 "水性Aqua" 防锈系列

保護環境的塗料

Full Water Based Range

We care of Protection and Environment

中信化工(香港)有限公司
CHUNG SHUN CHEMICAL (HONG KONG) CO., LTD.

Tel: (852) 2959 3998

Fax: (852) 3521 0438

E-mail: cschk@cschk.com

www.cschk.com

Aquacrylic AC

Aquapoxy AP

Aquadur AD

CSC 中信化工



Peacock Aqua Series meets most strict VOC requirement. 孔雀漆 "Aqua水性" 系列滿足最嚴苛的VOC有機物排放標準

Aquacrylic AC	Aquapoxy AP	Aquadur AD
Waterborne Acrylic 單組份水性系列	Waterborne Epoxy 雙組份水性環氧系列	Waterborne Polyurethane 水性聚胺脂系列
VOC < 100g/litre	VOC < 200g/litre	VOC < 100g/litre
Aquacrylic Multibond 3120	Aquapoxy ZP 6810	Aquadur Finish 6530
- 作為全能底漆使用，對於一般鋼材，浸鋅表面，不銹鋼和鋁合金等有很優良的附著力。 - 快乾 - 可給其他溶劑型油漆重塗。	- 優良的防銹底漆 - 對鋼材和浸鋅表面有優良的附著力 - 快乾	- 雙組份 - 優良的耐候性 - 優良的耐光和色變 - 可做成啞光表面 - 多種顏色選擇
Aquacrylic ZP 3220	Aquapoxy Finish 6820	Aquadur Finish 6535
- 優良的防銹底漆 - 快乾 - 高表面處理容忍度	- 作為高掛性底/面漆 - 耐黃變 - 優良的耐化學物性能	- 單組份 - 優良的耐候性 - 優良的耐光和色變 - 可做成光澤表面 - 多種顏色選擇
Aquacrylic Finish 3320		
- 優良的耐候性 - 優良的耐光和色變 - 快乾 - 多種顏色選擇		

System Selection Guide 系統索引

Exposure conditions according to ISO 12944-2 ISO 12944-2暴露環境標準

	Exposure 暴露環境	Aquacrylic AC	Aquapoxy AP	Aquadur AD
C1	室內的溫暖環境如辦公室、學校和酒店等	●	○	
C2	室外低污染的大氣環境如鄉村地區	●	○	○
C3	室外高污染的大氣環境如城市和工業區	●	○	○
C4	室外高污染的大氣環境如沿海地區和工業區	○	○	○

● Aquacrylic ○ Aquapoxy + Aquadur ○ Aquapoxy + Aquacrylic

所有孔雀Aqua水性系列的塗料是互相相容的。

Hong Kong Highway System GS Clause 18.63A (Water based alternative) 香港路政署GS Clause 18.63A 指定水性系列油漆配套

	配套1A	配套1B	配套II
表面處理底漆	Aquacrylic Multibond 3120 (20 µm)	Aquacrylic Multibond 3120 (20 µm)	Aquacrylic Multibond 120 (20 µm)
底漆	Aquacrylic ZP 3220 (60 µm)	Aquapoxy ZP 6810 (70 µm)	Aquacrylic ZP 3220 (60 µm)
中層漆	Aquacrylic ZP 3220 (60 µm)		Aquacrylic ZP 3220 (70x2 µm)
面漆	Aquacrylic Finish 3320 (60 µm)	Aquapoxy Finish 6820 (70 µm)	Aquacrylic Finish 3320 (50x2 µm)
總厚度	200 µm	160 µm	320 µm

Hong Kong ASD System Section 15 Table 15.7 (Water based alternative) 香港建築署15段, 表 15.7 指定水性系列油漆配套

	配套A	配套B	配套F	配套G
表面處理底漆			Aquacrylic Multibond 3120 (20 µm)	Aquacrylic Multibond 3120 (20 µm)
底漆	Aquacrylic ZP 3220 (35 µm)	Aquacrylic ZP 3220 (70 µm)		
中層漆	Aquacrylic ZP 3220 (35 µm)	Aquacrylic ZP 3220 (40 µm)		Aquacrylic ZP 3220 (60 µm)
面漆	Aquacrylic Finish 3320 (30 µm)	Aquacrylic Finish 3320 (40 µm)	Aquacrylic Finish 3320 (40x2 µm)	Aquacrylic Finish 3320 (40x2 µm)
總厚度	100 µm	150 µm	100 µm	160 µm

